



Холодильные агрегаты
COPELAND
 $Q_0 = 1...175 \text{ кВт}$



АГРО-3

Москва, ул. Б.Черкизовская, 26-А
Тел./факс: (095) 742-49-79



Сборные камеры
 $V = 5...10\,000 \text{ м}^3$
Панели 40...200 мм



Воздухоохладители,
конденсаторы
 $Q_0 = 1...2200 \text{ кВт}$

Холод для пищевой промышленности

- Поставка оборудования, комплектующих, запчастей
- Проектирование, строительство, реконструкция объектов
- Монтаж, пусконаладка
- Сервисное обслуживание



Скормозильные установки
производительностью
50...800 кг/ч


Приглашаем региональных дилеров



Водоохлаждающие установки RHOSS,
промышленные кондиционеры
 $Q_0 = 3...550 \text{ кВт}$



Автоматика ALCO CONTROLS



Льдогенераторы
производительностью
80...20\,000 кг/сут

Производственно-коммерческий центр «СпецТехСбыт»

Изолирующие химические костюмы КИХ-4 и КИХ-5

Производственно-коммерческий центр «СпецТехСбыт» предлагает изолирующие химические костюмы КИХ-4 и КИХ-5.

Костюмы предназначены для защиты лиц, проводящих аварийно-спасательные работы в условиях воздействия высоких концентраций газообразного и жидкого аммиака и хлора и других агрессивных веществ.

КИХ-4 используется в сочетании с изолирующим дыхательным аппаратом типа АП-96, АВХ или изолирующим противогазом КИП-8, а КИХ-5 – с изолирующим противогазом ИП-4М, размещаемыми под костюмом.

Изолирующие костюмы надевают на зимнюю или летнюю спецодежду. Их можно использовать до 5 раз во всех климатических зонах России для работы при температуре от -40 до $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ в любое время года на открытых площадках и при атмосферных осадках, а также внутри помещений.

В комплект защитного костюма входит комбинезон с капюшоном, изготовленный из прорезиненного материала, а также резиновые сапоги и трехпалые перчатки.

Время защитного действия костюма от высококонцентрированного аммиака и хлора составляет не менее 60 мин, а от жидкого аммиака и хлора, не менее 2 мин. Костюм не пригоден к дальнейшему использованию в случае попадания на него жидкого хлора. В костюме с изолирующим дыхатель-

ным аппаратом можно непрерывно выполнять работы средней тяжести при температуре от 25 до $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение соответственно 40 и 20 мин, при более низкой температуре время работы ограничивается временем действия дыхательного аппарата.

Масса костюма без дыхательного аппарата 4,5 кг. Изолирующие костюмы изготавливаются пяти размеров и трех ростов.

По окончании работы проводится дегазация костюмов обильным промыванием под струей воды в течение 3–5 мин с последующим проветриванием и сушкой на воздухе. Повторное использование костюма возможно после проверки его технического состояния.

Адрес: 117574, Москва,
Новоясеневский проспект, д. 6, офис 207.
Тел.: 423-34-77, тел./факс: 339-03-00.